




How to Order

近くにいるから出来る事を
より確実に 丁寧に




① 設置したい場所を採寸する

巾木の厚みや梁・コンセント等に応じて採寸します。
天井高は1箇所のみでなく、別の場所でも測り、より正確な寸法を取りましょう。はじめに、天井から1500mmくらいのところまで測り、次に床までの長さを測ると、より正確に測ることができます。梁・柱・コンセント・換気孔・火災報知機等の障害物がある場合は、障害物のサイズと、壁・床・天井からの距離も採寸して下さい。
なお、採寸サービスを行っている販売店様もございます。お気軽にお問い合わせください。




② 本体アイテムを選ぶ

幅/用途/収納物を考えながら、アイテムを選びます。
壁→壁に隙間が余ったら幅オーダーアイテムがおすすめ！



③ 上置きを選ぶ

上置きの仕上がり高さを計算し、
上置きのタイプ・高さを選ぶ。



※梁下に収める場合は、梁下の高さから引き算します。

④ オプションを選ぶ

サイドパネル・ガラス棚・ダウンライト・壁掛け金具・スライド棚など…、オプションパーツを選ぶ。

⑤ お店でオーダー

あとは届くのを待つだけ…

全ての製品を国内自社工場（岡山県津山市）にて生産しています。

Spec

使い心地を最優先に考え
細かな機能も充実

※ 標：全ての本体アイテムまたは上置きの該当箇所に標準装備
コ：決まった品番のアイテムに標準装備

○：オプションで一部アイテムに装備・加工が可能
長：シリーズ全体としての特長




◎丁番 標
扉には、ドライバー1本で上下前後左右の調節が可能なスライド丁番を使用。家具の水平を確認した後、収納物を収めた後も簡単に調節が可能です。またワンタッチで取付、取外しも可能です。



◎フルスライドレール・同色引出し材 標
引出しは全てフルスライドレールを使用。奥まで引き出せ、中身が上から見渡せるので、出し入れも簡単で、整理もしやすい仕様です。また引出し材は内装と同色で、見た目にも高級感のある仕上げとなっています。




◎巾木避け加工 標
すべての本体キャビネットに、高さ8cm×奥行1cmの巾木避け加工を施しています。壁にピッタリ設置でき、隙間もなくスッキリ。(加工高さの延長は、別注にて承ります。キャビネット1台につき ¥2,000 例)



◎ハンドルレスデザイン 標
扉は、縁に手掛け加工を施した、ハンドルレスデザイン。壁面全体に置く物だからこそ、主張し過ぎないスッキリとした見た目に仕上がっています。

◎デスク用LEDライト 例
ライティングデスクに取付けが可能です。デスクワークの照明としてご活用いただけます。(コードは背板のコード穴から背面に抜くか、天板奥の配線孔から下に抜く仕様となります。右図参照。)




LED デスクライト ¥12,000 例


◎LEDダウンライト 例
キャビネット内部に、スポットタイプのLEDダウンライト(電球色)を取付可能です。飾り棚等を魅力的に照らします。(コードは天板の内部を通り、背面にです。)




LED ダウンライト ¥12,000 例





◎耐震ラッチ 標
腰高以上の高さの扉には、すべて耐震ラッチを装備。揺れを感知し扉がロックするので、収納物の飛出しや家具の前倒れを防止します。(ただし、あらゆる種類の地震に対して、必ずしも作動することを保証するものではありません。)



◎梁避けBOX 工
マンションによくある梁、設置場所によって形や大きさは様々。そんな個々の事情にも柔軟に対応し、耐震機能も保ちながら、天井いっぱいまで最大限の収納空間を確保します。




◎カギトリ加工 工
背面の梁や垂直の梁などが、マジックフィラーやサイドパネルに当たる場合、カギトリ加工を行って、障害物を避けることができます。



◎耐震突っ張り 標
すべての上置きに、天井突っ張りのためのアジャスターと突っ張り板を付属しています。施工を伴わないので、床や壁にキズをつけにくく、面荷重で突っ張ることで、耐震性能をアップし、がっちり固定します。



◎マジックフィラー 工 *特許取得済*
設置場所に余った中途半端な隙間を幅オーダーで埋め、便利な収納空間にチェンジ！ 7 ~ 45 cm までの 1 cm 単位でオーダーが可能なので、余ったスキマをスッキリと隠します。(詳しくは 22 ページ参照)



◎壁掛けTV対応 工
TV ボードには、別売の壁掛け金具が取付可能です。スイングアーム付で前後および角度調整が可能です。(※TV の機種により付かない場合もございます。あらかじめご確認ください)


◎穴あけ加工 工
家具を置く場所の、背面や側面に障害物・コンセントパネルがある場合には、背板または側板に穴あけ加工が可能です。(場所によっては、強度的・構造的に不可な場合もございますので、予めご了承ください。)

背板穴あけ 20cm 角 ￥4,000 (別)
背板穴あけ ○穴 ￥2,000 (別)
規定サイズ穴加工 ￥6,000 (別)
(DA-1: W10×H15cm/DA-2: W19×H15cm)

◎天板穴加工 工
H70/H86.5 の本体をデスクやカウンターとしてご使用になる際に、本体天板および別天板に、コード穴を空ける加工が可能です。下記説明を参考に、ご発注時に位置・数量をご指定ください。

◎本体天板にのみ、空ける場合


■配線孔(直径 4.5 cm (ブチヤグ付) 1 箇所につき ￥6,000 (別)



◎本体天板および、別天板に空ける場合

本体天板および、真上に来る別天板の 2 カ所に空ける。

■配線孔(直径 4.5 cm (ブチヤグ付) 1 箇所につき ￥12,000 (別)




◎ライティングデスク 工
使うときだけ出せばいい、という考えかたのライティングデスクは、空間の有効活用の象徴的な形です。壁面収納に組み込むことで、生活動線をコンパクトにすることが可能です。



◎TVボード背面オープン 工
TVボードの天板下、AV機器収納部分の背面は、背板無しのオープン仕様。オープンにすることで、電源コンセントの位置への柔軟な対応が可能で、余分な加工のリスクも減らし、コード類の配線がしやすいように考えられています。

◎別天板にのみ、空ける場合

■配線孔(直径 4.5 cm (ブチヤグ付) 1 箇所につき ￥6,000 (別)




◎お掃除ロボット対応加工 (写真左) 工
マジックフィラー内にお掃除ロボット収納出来るように、扉の下部分をカットすることが出来ます。(カット後の床からの有効オープン高さは 10cm のみとなります。)

■OR加工(床から 10cm の隙間) ￥10,000 (別)



◎板扉でリモコンOK 工
デッキ収納部は、ガラスの無い板扉タイプでもリモコン操作がOK！！見た目はスッキリでも機能は変わらない！新発売のイチオシタイプです。



◎配線すっきり 標
すべてのキャビ側面・固定棚に、配線孔を標準装備。またキャビ内にコードを隠す溝を装備し、設置後でも家電類の配線、接続が楽にキレイに行うことができます。(TV線および、壁面のコンセントの位置は、事前にご確認ください。)



◎スライド棚

キャビネットの固定棚や地板に取付けが可能。プリンター等の家電類を使いやすく収納するのに便利です。



◎安全樹脂ガラス

ガラス扉は、万が一割れても危険の少ない様に配慮し、軽くて丈夫な安全樹脂ガラスを採用。



◎スライドハンガー

キャビネットの天板下に、前にスライドするハンガーレールを取付可能です。(D42のみ)

スライドハンガー取付 ￥8,000



◎背面鏡仕様

コレクションボードには、ガラス扉内の背面に鏡を装備。魅せる収納をさらに魅力的に演出する収納キャビネットとしてご使用頂けます。



◎ガラス棚 (写真左)

ダウンライトと合わせて、可動棚をガラスにしたい場合にご購入いただけます。光を通し、魅せる収納をより効果的に演出します。厚みは8mmで、存在感のあるガラスが、お気に入りの品々を引き立てます。
(各サイズの価格は14ページ参照)

