

■ バックボード

	幅 1200	幅 1400	幅 1600	幅 1800
 上置	※可動棚小1枚・大1枚  570 AB-□120P 1200×446×570 (55)	※可動棚左右各1枚  AB-□140P 1400×446×570 (62.5)	※可動棚左右各1枚  AB-□160P 1600×446×570 (70)	※可動棚左右各1枚  AB-□180P 1800×446×570 (77.5)
メラミン オーダー	AB-X120P (66)	AB-X140P (75)	AB-X160P (84)	AB-X180P (93)

■ トールキャビネット

バックボードのサイドに組み合わせることができます。

	幅 300	幅 400		幅 600	幅 800
 上置	※可動棚1枚  570 AB-30TP 300×425×570 (20)	※可動棚1枚  AB-□40PL 400×446×570 (25)	※可動棚1枚  AB-□40PR 400×446×570 (25)	※可動棚1枚  AB-□60P 600×446×570 (32.5)	※可動棚1枚  AB-□80P 800×446×570 (40)
メラミン オーダー		AB-X40PL (30)	AB-X40PR (30)	AB-X60P (39)	AB-X80P (48)

天井とキャビネットの隙間に合わせてオーダーできる上置の高さ変更・フィラーは

アイテム一覧表 4

をご参照ください。

 上台 + 下台 メラミン オーダー 上台 + 下台	 上台 AB-□120TB 1201×450×1452 (85) 下台 AB-□120LB 1200×446×348 (72.5) 上台 AB-X120TB (102) 下台 AB-X120LB (87)	 上台 AB-□140TB 1401×450×1452 (97.5) 下台 AB-□140LB 1400×446×348 (77.5) 上台 AB-X140TB (117) 下台 AB-X140LB (93)	 上台 AB-□160TB 1601×450×1452 (110) 下台 AB-□160LB 1600×446×348 (85) 上台 AB-X160TB (132) 下台 AB-X160LB (102)	 上台 AB-□180TB 1801×450×1452 (120) 下台 AB-□180LB 1800×446×348 (92.5) 上台 AB-X180TB (144) 下台 AB-X180LB (111)
---	--	--	--	--

※LED左右各1・可動ガラス棚左右各1枚

1800

2口コンセント×1

固定棚1枚

中夫板付

可動棚板1枚

上台

下台

AB-120TG
1201×450×1452
(157.5)

AB-□120LB
1200×446×348
(72.5)

※LED左右各1・可動ガラス棚左右各1枚

2口コンセント×1

固定棚1枚

中夫板付

可動棚板1枚

上台

下台

AB-140TG
1401×450×1452
(170)

AB-□140LB
1400×446×348
(77.5)

※LED左右各1・可動ガラス棚左右各1枚

2口コンセント×1

固定棚1枚

中夫板付

可動棚板1枚

上台

下台

AB-160TG
1601×450×1452
(185)

AB-□160LB
1600×446×348
(85)

※LED左右各1・可動ガラス棚左右各1枚

2口コンセント×1

固定棚1枚

中夫板付

可動棚板1枚

上台

下台

AB-180TG
1801×450×1452
(195)

AB-□180LB
1800×446×348
(92.5)

フラップ

引出し

メラミン オーダー 上台 + 下台	上台	AB-120TG (157.5)	上台	AB-140TG (170)	上台	AB-160TG (185)	上台	AB-180TG (195)
	下台	AB-X120LB (87)	下台	AB-X140LB (93)	下台	AB-X160LB (102)	下台	AB-X180LB (111)

※
TG品番には
メラミンオーダー
はありません。

[illegible]

壁面とキャビネットの隙間に合わせてオーダーできる
サイドボックス・サイドファイラーは アイテム一覧表 4 **オーダーアイテム** をご参照ください。

TV壁掛け金具

(TB・TG用)

※耐荷重量50kgまで

TD 55C

⟨23.75⟩

TV壁掛け金具設置の際のご注意

TV 壁掛け金具は、テレビメーカーや機種によって取付けできない場合や取り付け方が異なる場合がございますので予めご了承ください。設置につきましてはお手数ですがお客様でお取り付けいただくか、TVをご購入された販売店にご相談くださいますようお願い致します。

サイドフック

※キャビネット側部にある
左右連結穴に取付ける
ことができます。

※取付け用の連結ボルトも
同梱

W D L R

20x4
(3.4)

前板の「別注色」は

受注後、納期約5週間にて承ります。

60色のメラミンカラーオーダーは全て
受注後、納期約6週間にて承ります。

※受注生産品の商品変更等はお受けできませんので
ご了承ください。

※受注生産品の商品変更等はお受け出来ませんのでご了承ください。※サイズは幅×奥行×高さの順で表記しています。全て(mm)単位となります。上記の写真はイメージです。印刷の性質上、写真と実際の商品とでは色や質感が異なる場合があります。

本資料に記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。 2021/10/20

天板 ※デスクタイプ・ローボードでご購入の際は、天板が別途必要となります。
※色はグレイレザーのみ ※天板耐荷重量80kg。



天板

通常在庫

配線孔無し

デスクタイプ・ローボード兼用

幅 400	幅 600	幅 800	幅 900	幅 1000	幅 1200	幅 1400	幅 1600	幅 1800
TN-A40AB 404x450x21 (12.5)	TN-A60AB 604x450x21 (15)	TN-A80AB 804x450x21 (17.5)	TN-A90AB 904x450x21 (18.75)	TN-A100AB 1004x450x21 (20)	TN-A120AB 1204x450x21 (22.5)	TN-A140AB 1404x450x21 (25)	TN-A160AB 1604x450x21 (27.5)	TN-A180AB 1804x450x21 (28.75)

配線孔有り

ローボード専用 (同幅のローボードに設置できます。)

幅 1200	幅 1400	幅 1600	幅 1800
TN-A120ABW 1204x450x21 (23.75)	TN-A140ABW 1404x450x21 (26.25)	TN-A160ABW 1604x450x21 (28.75)	TN-A180ABW 1804x450x21 (30)

ローボード ※ローボードでご購入の際は、天板が別途必要となります。

下台	幅 400	幅 600		幅 800	幅 1200	幅 1400	幅 1600	幅 1800	L字設置用		
	AB-□40LD 400×446×348 (22.5)	AB-□60LD 600×446×348 (26.25)	AB-60LO 600×425×348 (20)	AB-60LF 600×446×348 (46.25)	AB-□80LD 800×446×348 (30)	AB-□120LB 1200×446×348 (72.5)	AB-□140LB 1400×446×348 (77.5)	AB-□160LB 1600×446×348 (85)	AB-□180LB 1800×446×348 (92.5)	AB-□90LCL 900×450×348 (31.25)	AB-□90LCR 900×450×348 (31.25)
	AB-X40LD (27)	AB-X60LD (31.5)			AB-X80LD (36)	AB-X120LB (87)	AB-X140LB (93)	AB-X160LB (102)	AB-X180LB (111)	AB-X90LCL (37.5)	AB-X90LCR (37.5)

デスクタイプ ※デスクタイプでご購入の際は、天板が別途必要となります。



デスクタイプとして使用する際の注意点

エンドボックス・エンドパネル
エンドパネルとキャビネット

天板下のオープン部の最大開口は**600mm**。開口部分の耐荷重は**40kg**。

幅600mm

開口範囲有効寸法
低1160mm

エンドボックス同士

幅600mm

開口範囲有効寸法
低1160mm

エンドパネル同士

幅600mm

開口範囲有効寸法
低880mm

エンドパネルとエンドボックス

幅600mm

開口範囲有効寸法
低880mm

エンドパネルとキャビネット

エンドボックスとキャビネット
キャビネット同士

天板下のオープン部の最大開口は**800mm**。開口部分の耐荷重は**40kg**。

幅800mm

開口範囲有効寸法
低880mm

エンドボックスとキャビネット

幅800mm

開口範囲有効寸法
低880mm

キャビネット同士

下台	メラミン オーダー	幅 200・300	幅 400	幅 600	幅 800	幅 1000	幅 1200	
		699	699	699	699	699	699	
		AB-□20EB 200×436×699 (20)	AB-□40EAL 400×446×699 (23.75)	AB-□40EAR 400×446×699 (23.75)	AB-□60EA 600×446×699 (33.75)	AB-80EU 800×446×699 (77.5)	AB-100EO 1000×425×699 (35)	AB-120EO 1200×425×699 (40)
		AB-X20EB (24)	AB-X40EAL (28.5)	AB-X40EAR (28.5)	AB-X60EA (40.5)	AB-X80EA (46.5)		
		AB-30EPL 300×425×699 (11.25)	AB-40EUL 400×446×699 (42.5)	AB-40EUR 400×446×699 (42.5)	AB-□60EG 600×446×699 (45)	AB-80EO 800×425×699 (30)	AB-X60W (42)	AB-X80W (51)
		AB-30EPR 300×425×699 (11.25)			AB-□60EDB 600×446×699 (33.75)			
		AB-□30DE 300×446×699 (48.75)	AB-□40DE 400×446×699 (52.5)		AB-□60DE 600×446×699 (61.25)	AB-□80DE 800×446×699 (70)	AB-X60W (42)	AB-X80W (51)
		AB-X30DE (58.5)	AB-X40DE (63)		AB-X60DE (73.5)	AB-X80DE (84)		

EO品番で利用できるワゴンチェア

AB-□60W
596×396×619
(35)

AB-□80W
796×396×619
(42.5)

AB-X60W
(42)

AB-X80W
(51)

L字設置用

AB-□90ECL
900×450×699
(43.75)

AB-□90ECR
900×450×699
(43.75)

AB-X90ECL
(52.5)

AB-X90ECR
(52.5)

※受注生産商品の商品変更等はお受け出来ませんのでご了承ください。※サイズは幅×奥行×高さの順で表記しています。全て(mm)単位となります。上記の写真はイメージです。印刷の性質上、写真と実際の商品とでは色や質感が異なる場合があります。

オーダーアイテム

天板

※配線孔の有無と位置を指定できます。 ※色はグレイレザーのみ。

【幅 200～1100】

【幅 1110～1700】

【幅 1710～2400】

TN-ATS
204～1104×450×21
(27.5)

TN-ATM
1114～1704×450×21
(36.25)

TN-ATL
1714～2404×450×21
(46.25)

ローボード用

サイドファイラー

壁面とキャビネットの隙間にあわせてぴったりと設置。 ←横目→

【幅70～200mm】

70～200

348

AB-□LSFL
70～200×321×348
(15)

70～200

348

AB-□LSFR
70～200×321×348
(15)

AB-XLSFL
(18)

AB-XLSFR
(18)

デスクタイプ用

サイドボックス

壁面とキャビネットの隙間にあわせてぴったりと設置。 ←横目→

効率よく収納スペースに。
※可動棚1枚、2口コンセント付

【幅200～400mm】

200～400

699

AB-□SBEL
200～400×446×699
(32.5)

200～400

699

AB-□SBER
200～400×446×699
(32.5)

AB-XSBEL
(39)

AB-XSBER
(39)

サイドファイラー

壁面とキャビネットの隙間にあわせてぴったりと設置。 ←横目→

【幅70～200mm】

70～200

699

AB-□ESFL
70～200×321×699
(20)

70～200

699

AB-□ESFR
70～200×321×699
(20)

AB-XESFL
(24)

AB-XESFR
(24)

【緑文字部分】のサイズが
10mm刻みでオーダー可能です。

前板の「別注色」は
受注後、納期約5週間にて承ります。

60色のメラミンカラーオーダーは全て
受注後、納期約6週間にて承ります。

オーダーアイテムは全て
受注後、納期約5週間にて承ります。

※受注生産商品の商品変更等はお受けできませんので
ご了承ください。

本資料に記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。 2021/10/20

		幅 300	幅 400	幅 600	幅 800	幅 1200	幅 1400	幅 1600	幅 1800
上置の高さ変更	▶ロータイプ 【高さ 210～600 mm】 ←横目→ 耐震パネル付 天井や梁までの隙間を隠し、高さを合わせることで家具の地震対策にもなります。 ※高さ350mm以上は棚板が1枚付属します。 ※天井や梁との間には20mmの隙間（ゆとり）が必要です。	210 ┆ 600 □ AB-30TPZ 300×425×210～600 (26.25)	AB-□40PLZ 400×446×210～600 (32.5) AB-□40PRZ 400×446×210～600 (32.5)	AB-□60PZ 600×446×210～600 (42.5)	AB-□80PZ 800×446×210～600 (52.5)	AB-□120PZ 1200×446×210～600 (71.25)	AB-□140PZ 1400×446×210～600 (81.25)	AB-□160PZ 1600×446×210～600 (91.25)	AB-□180PZ 1800×446×210～600 (100)
	▶ハイトタイプ 【高さ 610～870 mm】 ←横目→ 耐震パネル付 天井や梁までの隙間を隠し、高さを合わせることで家具の地震対策にもなります。 ※棚板が1枚付属します。 ※天井や梁との間には20mmの隙間（ゆとり）が必要です。	610 ┆ 870 □ AB-30TPHZ 300×425×610～870 (32.5)	AB-□40PLHZ 400×446×610～870 (40) AB-□40PRHZ 400×446×610～870 (40)	AB-□60PHZ 600×446×610～870 (52.5)	AB-□80PHZ 800×446×610～870 (63.75)	AB-□120PHZ 1200×446×610～870 (87.5)	AB-□140PHZ 1400×446×610～870 (100)	AB-□160PHZ 1600×446×610～870 (112.5)	AB-□180PHZ 1800×446×610～870 (123.75)
フィラー	▶フィラー 【高さ 60～290 mm】 ←横目→ 天井や梁までの隙間を隠し、高さを合わせることで家具の地震対策にもなります。 ※収納スペースはありません。 ※天井や梁との間には20mmの隙間（ゆとり）が必要です。	AB-□30FR 300×446×60～290 (15)	AB-□40FR 400×446×60～290 (17.5)	AB-□60FR 600×446×60～290 (18.75)	AB-□80FR 800×446×60～290 (20)	AB-□120FR 1200×446×60～290 (23.75)	AB-□140FR 1400×446×60～290 (27.5)	AB-□160FR 1600×446×60～290 (31.25)	AB-□180FR 1800×446×60～290 (33.75)
		AB-X30FR (18)	AB-X40FR (21)	AB-X60FR (22.5)	AB-X80FR (24)	AB-X120FR (28.5)	AB-X140FR (33)	AB-X160FR (37.5)	AB-X180FR (40.5)

バックボード・ツールキャビネット用

サイドボックス

サイドファイラー

壁面とキャビネットの隙間にあわせてオーダーすることで、造り付けのような仕上がりになります。
わずかな隙間を収納スペースとして活用できます。（※天井や梁との間には 20mm の隙間（ゆとり）が必要です。）

フィラー

【高さ60～290mm／幅200～400mm】

※収納スペースはありません。

60
┆
290

200～400

AB-□SBFR

200～400×446×60～290

(17.5)

AB-XSBFR

(21)

上

【高さ210～870mm／幅200～400mm】

※高さ350mm以上は可動棚×1

210
┆
870

200～400

200～400

AB-□SBUL

200～400×446×210～870

(40)

AB-□SBUR

200～400×446×210～870

(40)

AB-XSBUL

(48)

AB-XSBUR

(48)

下

【幅200～400mm】

※可動棚×4
2口コンセント×1

1800

200～400

200～400

AB-□SBCL

200～400×446×1800

(70)

AB-□SBCR

200～400×446×1800

(70)

AB-XSBCL

(84)

AB-XSBCR

(84)

壁面とキャビネットの隙間にあわせてオーダーすることで、造り付けのような仕上がりになります。

上

【高さ400～1270mm／幅70～150mm】

70～150

70～150

400
┆
1270

AB-□SFULS

70～150×251×400～1270

(20)

AB-□SFURS

70～150×251×400～1270

(20)

AB-XSFULS

(24)

AB-XSFURS

(24)

※収納スペースはありません。
※天井や梁との間には20mmの隙間（ゆとり）が必要です。

下

【幅70～150mm】

70～150

70～150

1400

AB-□SFCLS

70～150×321×1400

(30)

AB-□SFCRS

70～150×321×1400

(30)

AB-XSFCLS

(36)

AB-XSFCRS

(36)

【高さ400～1270mm／幅160～400mm】

160～400

160～400

400
┆
1270

AB-□SFUL

160～400×251×400～1270

(32.5)

AB-□SFUR

160～400×251×400～1270

(32.5)

AB-XSFUL

(39)

AB-XSFUR

(39)

※収納スペースはありません。
※天井や梁との間には20mmの隙間（ゆとり）が必要です。

【幅160～400mm】

160～400

160～400

1400

AB-□SFCL

160～400×321×1400

(56.25)

AB-□SFCR

160～400×321×1400

(56.25)

AB-XSFCL

(67.5)

AB-XSFCR

(67.5)

サイドパネル

組み合わせたユニットの側面を美しく仕上げる化粧パネルです。
前板の色と同色にすることができます。

ロータイプ（ローボード用）

【高さ348mm】

AB-□LSPL

21×450×348

(11.25)

AB-□LSPR

21×450×348

(11.25)

AB-XLSPL

(13.5)

AB-XLSPR

(13.5)

ミドルタイプ（デスクタイプ用）

【高さ699mm】

AB-□ESPL

21×450×699

(16.25)

AB-□ESPR

21×450×699

(16.25)

AB-XESPL

(19.5)

AB-XESPR

(19.5)

ツールタイプ

【高さ1800～2670mm】

AB-□SPL

21×450×1800～2670

(48.75)

AB-□SPR

21×450×1800～2670

(48.75)

AB-XSPL

(58.5)

AB-XSPR

(58.5)

※天井や梁との間には20mmの隙間（ゆとり）が必要です。
※高さ2400mm以上のオーダーの場合、パネルを上下に分割し、対応します。

【緑文字部分】のサイズが10mm刻みでオーダー可能です。

オーダーアイテムは全て受注後、納期約5週間にて承ります。
60色のメラミンカラーオーダーは全て受注後、納期約6週間にて承ります。
※受注生産の商品変更等はお受けできませんのでご了承ください。