

LUXIALXアイテム一覧表1

ラクシア

【カラーオーダーの注文例】
ご注文の際は、アイテム品番の□に色品番をご指定ください。
※ご注文後の変更・キャンセルはできません。

カラーオーダーしたい品番
OO-□60P

→

記入例
OO-H60P

AYANO
New Life Furniture

オーダー色：納期6週間

メラミンカラーオーダー60色対応

ご注文の際は、X記号、カラー番号が必要
詳しくは、「60色サンプル帳」をご参照ください

ご注文

※オープンレンジや炊飯器など
外部に蒸気や熱が放出されるものを収納する場合は、
ご使用になる家電製品の
取扱説明書に従ってください。

仕様・材質
本体／プリント化粧板(ホワイト)EBコート
ガラス／飛散防止効果フィルム貼ガラス
ガラス扉枠／アルミ
カウンター天板／ハイグロスシートEBコート
引き戸／デュアルソフトクローズ+耐震ラッチ
開き戸／ソフトクローズ+耐震ラッチ
引出し／「イノテック・アティラ」サイレント引出し
背板／アルミ樹脂複合板
コンセント／耐熱コンセント&トラッキング防止プラグ

定 番 色

ハイグロス

W

ホワイト
(つや有)

オーダー色：納期5週間

ハイグロス

P

パールホワイト
(つや有)

ハイグロス

Q

パールグレイ
(つや有)

ハイグロス

V

ブラウン木目
(つや有)

ハイグロス

H

ホワイト木目
(つや有)

ハイグロス

C

テノールオーク
(つや有)

オレフィン

O

ダーク木目
(つや無)

オレフィン

J

ホワイト木目
(つや無)

オレフィン

E

テノールオーク
(つや無)

オレフィン

D

セラミックグレイ
(つや無)

上置（最大8cm可動する耐震パネル付）…「上置の高さを変更」をすることで天井までのすき間を隠し、部屋をすっきりと見せることができます。また、天井の高さに合わせることで、家具の地震対策にもなります。

		奥 371mm	幅 400		幅 500	幅 600	幅 800	幅 900	幅 1000	幅 1100	幅 1200	幅 1300	幅 1400	幅 1500	幅 1600	幅 1700	幅 1800	
開き戸	高さ 350mm	左開き 可動棚 可動棚 右開き SS-□40PL 400×371×350 <23.75> SS-□40PR 400×371×350 <23.75> SS-□50P 500×371×350 <30> SS-□60P 600×371×350 <32.5> SS-□80P 800×371×350 <36.25> SS-□90P 900×371×350 <47.5> SS-□100P 1000×371×350 <50> SS-□110P 1100×371×350 <52.5> SS-□120P 1200×371×350 <53.75> SS-□130P 1300×371×350 <58.75> SS-□140P 1400×371×350 <62.5> SS-□150P 1500×371×350 <67.5> SS-□160P 1600×371×350 <70> SS-□170P 1700×371×350 <72.5> SS-□180P 1800×371×350 <76.25>																
	メラミンオーダー 納期 6 週間	<28.5>	<28.5>	<36>	<39>	<43.5>	<57>	<60>	<63>	<64.5>	<70.5>	<75>	<81>	<84>	<87>	<91.5>		
	高さオーダー 210~600mm	SS-□40PLZ 400×371×210~600 <30>	SS-□40PRZ 400×371×210~600 <30>	SS-□50PZ 500×371×210~600 <40>	SS-□60PZ 600×371×210~600 <42.5>	SS-□80PZ 800×371×210~600 <47.5>	SS-□90PZ 900×371×210~600 <61.25>	SS-□100PZ 1000×371×210~600 <63.75>	SS-□110PZ 1100×371×210~600 <67.5>	SS-□120PZ 1200×371×210~600 <71.25>	SS-□130PZ 1300×371×210~600 <76.25>	SS-□140PZ 1400×371×210~600 <81.25>	SS-□150PZ 1500×371×210~600 <86.25>	SS-□160PZ 1600×371×210~600 <90>	SS-□170PZ 1700×371×210~600 <95>	SS-□180PZ 1800×371×210~600 <98.75>		
	納期 5 週間																	
	メラミンオーダー 納期 6 週間	<36>	<36>	<48>	<51>	<57>	<73.5>	<76.5>	<81>	<85.5>	<91.5>	<97.5>	<103.5>	<108>	<114>	<118.5>		

ロータイプ上置（最大5cm可動する耐震パネル付）…「ロータイプ上置」は、わずかな隙間を活用できる「すき間隠し」「収納スペース」「耐震パネル」の3つの機能を兼ね備えた上置です。

	奥 374mm	幅 400	幅 500	幅 600	幅 800	幅 900	幅 1000	幅 1100	幅 1200	幅 1300	幅 1400	幅 1500	幅 1600	幅 1700	幅 1800
フラップ扉	高さオーダー 100～200mm	CC-□40PFZ 400×374×100～200 <21.25>	CC-□50PFZ 500×374×100～200 <27.5>	CC-□60PFZ 600×374×100～200 <30>	CC-□80PFZ 800×374×100～200 <33.75>	CC-□90PFZ 900×374×100～200 <45>	CC-□100PFZ 1000×374×100～200 <48.75>	CC-□110PFZ 1100×374×100～200 <50>	CC-□120PFZ 1200×374×100～200 <52.5>	CC-□130PFZ 1300×374×100～200 <56.25>	CC-□140PFZ 1400×374×100～200 <58.75>	CC-□150PFZ 1500×374×100～200 <61.25>	CC-□160PFZ 1600×374×100～200 <63.75>	CC-□170PFZ 1700×374×100～200 <68.75>	CC-□180PFZ 1800×374×100～200 <71.25>
	納期 5 週間														
	メラミンオーダー 納期 6 週間	<25.5>	<33>	<36>	<40.5>	<54>	<58.5>	<60>	<63>	<67.5>	<70.5>	<73.5>	<76.5>	<82.5>	<85.5>

フィラー…「フィラーの設置」をすることで天井までのすき間を隠し、部屋をすっきりと見せることができます。また、天井の高さに合わせることで、家具の地震対策にもなります。 ※フィラーに収納スペースはありません。

	奥 371mm	幅 400	幅 500	幅 600	幅 800	幅 900	幅 1000	幅 1100	幅 1200	幅 1300	幅 1400	幅 1500	幅 1600	幅 1700	幅 1800
扉の開閉なし	高さオーダー 50～290mm	SS-□40FR 400×371×50～290 <15>	SS-□50FR 500×371×50～290 <16.25>	SS-□60FR 600×371×50～290 <17.5>	SS-□80FR 800×371×50～290 <21.25>	SS-□90FR 900×371×50～290 <21.25>	SS-□100FR 1000×371×50～290 <22.5>	SS-□110FR 1100×371×50～290 <23.75>	SS-□120FR 1200×371×50～290 <25>	SS-□130FR 1300×371×50～290 <27.5>	SS-□140FR 1400×371×50～290 <28.75>	SS-□150FR 1500×371×50～290 <31.25>	SS-□160FR 1600×371×50～290 <32.5>	SS-□170FR 1700×371×50～290 <33.75>	SS-□180FR 1800×371×50～290 <35>
	納期 5 週間														
	メラミンオーダー 納期 6 週間	<18>	<19.5>	<21>	<25.5>	<25.5>	<27>	<28.5>	<30>	<33>	<34.5>	<37.5>	<39>	<40.5>	<42>

上置／フィラーのオーダー方法

上置の高さオーダー …210～600 mmの間で 10 mm単位でご指定ください。高さ 350 mm以上は棚板 1 枚付。高さ 360mm 以上は左右横連結穴有り。

ロータイプ上置の高さオーダー …100～200 mmの間で 10 mm単位でご指定ください。

フィラーの高さオーダー …50～290 mmの間で 10 mm単位でご指定ください。

※ご注意 上置やフィラーは、下に連結するアイテムと同じ幅をお選びください。異なる幅サイズや複数のアイテムの上にまたがって設置できません。

※サイズは全て（mm）単位となります。

床から天井までの高さ

？mm

上下キャビネットの総高

2020mm

上置の上部から天井までの隙間

20mm

=

上置の高さ
フィラーの高さ

上置・ロータイプ上置の高さオーダー、フィラーは
受注後、納期5週間にて承ります。

※受注生産品の商品変更等はお受けできませんのでご了承ください。

※サイズは全て（mm）単位となります。

下キャビネット…カウンターとしてご使用の場合は「天板」と組み合わせてお選びください。

	高933mm		幅 400	幅 500	幅 600	幅 700	幅 800	幅 900	幅 1000
奥 466mm 奥500mm タイプ 天板対応	四段引出し		LX-□40DH 400×466×933 <80>	LX-□50DH 500×466×933 <86.25>	LX-□60DH 600×466×933 <93.75>	LX-□70DH 700×466×933 <96.25>	LX-□80DH 800×466×933 <97.5>	LX-□90DH 900×466×933 <106.25>	LX-□100DH 1000×466×933 <110>
		メラミンオーダー 納期 6 週間	<96>	<103.5>	<112.5>	<115.5>	<117>	<127.5>	<132>
	二段・三段引出し		LX-□40DK 400×466×933 <66.25>	LX-□50DK 500×466×933 <72.5>	LX-□60D 600×466×933 <85>	LX-□80D 800×466×933 <90>			
		メラミンオーダー 納期 6 週間	<79.5>	<87>	<102>		<108>		
	家電収納＋引出し		LX-□40G 400×466×933 <48.75>	LX-□50G 500×466×933 <52.5>	LX-□60G 600×466×933 <53.75>	LX-□70G 700×466×933 <60>	LX-□80G 800×466×933 <66.25>		
		メラミンオーダー 納期 6 週間	<58.5>	<63>	<64.5>	<72>	<79.5>		
	二段引出し (ダストボックス付)				LX-□60BD 600×466×933 <82.5>	LX-□80BD 800×466×933 <96.25>			
		メラミンオーダー 納期 6 週間			<99>	<115.5>			
	引出し＋オープン		LX-□40B 400×466×933 <35>	WS-34W 345×400×510 <31.5> ※ダストボックス 15L×2個付	LX-□60B 600×466×933 <41.25>	WS-51W 512×380×621 <36.75> ※ダストボックス 32L×2個付	LX-□80B 800×466×933 <47.5>	WS-73W 736×380×621 <46> ※ダストボックス 32L×3個付	
		メラミンオーダー 納期 6 週間	<42>		<49.5>		<57>		
	家電収納＋オープン		LX-□40BG 400×466×933 <35>	WS-34W 345×400×510 <31.5> ※ダストボックス 15L×2個付	LX-□60BG 600×466×933 <40>	WG-47W 470×320×540 <19.5> ※ダストボックス 20L×2個付 LX-60B にも設置可	LX-□80BG 800×466×933 <45>	WG-70W 700×320×540 <26> ※ダストボックス 20L×3個付 LX-80B にも設置可	
		メラミンオーダー 納期 6 週間	<42>		<48>		<54>		
	開き戸 (板扉)		LX-□40EL 400×466×933 <46.25>	LX-□40ER 400×466×933 <46.25>					
		メラミンオーダー 納期 6 週間	<55.5>	<55.5>					
	オープン								
		メラミンオーダー 納期 6 週間							
	開き戸								
		メラミンオーダー 納期 6 週間							

このアイテムの前板の
定番色は「P色」です。
「W色」はオーダー対応の
為、納期5週間となります。
ご注意ください。

	高933mm		幅 400	幅 500	幅 600	幅 700	幅 800	幅 900	幅 1000
奥 436mm 奥450mm タイプ 天板対応	四段引出し		LX-□40DH2 400×436×933 <78.75>	LX-□50DH2 500×436×933 <85>	LX-□60DH2 600×436×933 <92.5>	LX-□70DH2 700×436×933 <95>	LX-□80DH2 800×436×933 <96.25>	LX-□90DH2 900×436×933 <105>	LX-□100DH2 1000×436×933 <108.75>
		メラミンオーダー 納期 6 週間	<94.5>	<102>	<111>	<114>	<115.5>	<126>	<130.5>
	二段・三段引出し		LX-□40DK2 400×436×933 <65>	LX-□50DK2 500×436×933 <71.25>	LX-□60D2 600×436×933 <83.75>		LX-□80D2 800×436×933 <88.75>		
		メラミンオーダー 納期 6 週間	<78>	<85.5>	<100.5>		<106.5>		
	家電収納＋引出し		LX-□40G2 400×436×933 <47.5>	LX-□50G2 500×436×933 <51.25>	LX-□60G2 600×436×933 <52.5>	LX-□70G2 700×436×933 <58.75>	LX-□80G2 800×436×933 <65>		
		メラミンオーダー 納期 6 週間	<57>	<61.5>	<63>	<70.5>	<78>		
	二段引出し (ダストボックス付)				LX-□60BD2 600×436×933 <81.25>	LX-□80BD2 800×436×933 <95>			
		メラミンオーダー 納期 6 週間			<97.5>	<114>			
	引出し＋オープン		LX-□40B2 400×436×933 <33.75>	WS-34W 345×400×510 <31.5> ※ダストボックス 15L×2個付	LX-□60B2 600×436×933 <40>	WS-51W 512×380×621 <36.75> ※ダストボックス 32L×2個付	LX-□80B2 800×436×933 <46.25>	WS-73W 736×380×621 <46> ※ダストボックス 32L×3個付	
		メラミンオーダー 納期 6 週間	<40.5>		<48>		<55.5>		
	家電収納＋オープン		LX-□40BG2 400×436×933 <33.75>	WS-34W 345×400×510 <31.5> ※ダストボックス 15L×2個付	LX-□60BG2 600×436×933 <38.75>	WG-47W 470×320×540 <19.5> ※ダストボックス 20L×2個付 LX-60B2 にも設置可	LX-□80BG2 800×436×933 <43.75>	WG-70W 700×320×540 <26> ※ダストボックス 20L×3個付 LX-80B2 にも設置可	
		メラミンオーダー 納期 6 週間	<40.5>		<46.5>		<52.5>		
	開き戸 (板扉)		LX-□40EL2 400×436×933 <45>	LX-□40ER2 400×436×933 <45>					
		メラミンオーダー 納期 6 週間	<54>	<54>					
	オープン								
		メラミンオーダー 納期 6 週間							
	開き戸								
		メラミンオーダー 納期 6 週間							

右に記載した
5アイテムは
受注生産品です。
受注生産品
納期 5 週間

TN:ラッピング

汚れに強く、汚れても簡単に拭き取れます。

納期約 5 週間

S

ホワイト

H

ホワイト木目

J

ホワイト石目

M

グレイレザー調

D

グレイセラミック調

TJ:人工大理石

高級感ある質感と肌触りが特徴。
熱や汚れに強く、汚れても簡単に拭き取れます。

納期約 5 週間

G

グレイニージェー

K

サンディーブラック

TD:セラミック(天板小口グレイセラミック調)

熱やキズ、汚れに優れた耐久性を発揮する素材。
※角や端に強い力や衝撃を加えないでください。割れ、欠けの原因になります。

納期約 5 週間

TW:セラミック(天板小口ホワイト)

熱やキズ、汚れに優れた耐久性を発揮する素材。
※角や端に強い力や衝撃を加えないでください。割れ、欠けの原因になります。

納期約 5 週間

R

アイアングレイ

W

スノーホワイト

E

バサルトブラック

A

ザハストーン

C

ピアンコカラ

T

チタングレイ

R

アイアングレイ

W

スノーホワイト

E

バサルトブラック

A

ザハストーン

C

ピアンコカラ

T

チタングレイ

それぞれの納期や対応サイズをご確認ください。

厚さ30		色品番	幅約400	幅約500	幅約600	幅約700	幅約800	幅約900	幅約1000	幅約1100	幅約1200	幅約1300	幅約1400	幅約1500	幅約1600	幅約1700	幅約1800	幅約1900	幅約2000	幅約2100	幅約2200	幅約2300	幅約2400
奥行500mmタイプ	ラッピング	S・H J・M D	TN-40	TN-50	TN-60	TN-70	TN-80	TN-90	TN-100	TN-110	TN-120	TN-130	TN-140	TN-150	TN-160	TN-170	TN-180	TN-190	TN-200	TN-210	TN-220	TN-230	TN-240
			〈18.75〉	〈21.25〉	〈23.75〉	〈25〉	〈26.25〉	〈27.5〉	〈28.75〉	〈30〉	〈31.25〉	〈33.75〉	〈35〉	〈36.25〉	〈37.5〉	〈38.75〉	〈40〉	〈43.75〉	〈45〉	〈46.25〉	〈47.5〉	〈48.75〉	〈50〉
	人工大理石	G・K	TJ:人工大理石タイプは、幅1000mmからの サイズ設定となります。あらかじめ、ご了承ください。						TJ-100	TJ-110	TJ-120	TJ-130	TJ-140	TJ-150	TJ-160	TJ-170	TJ-180	TJ-190	TJ-200	TJ-210	TJ-220	TJ-230	TJ-240
									〈82.5〉	〈88.75〉	〈95〉	〈101.25〉	〈107.5〉	〈117.5〉	〈127.5〉	〈137.5〉	〈147.5〉	〈157.5〉	〈163.75〉	〈170〉	〈176.25〉	〈182.5〉	〈188.75〉
	セラミック	天板小口 グレイセラミック調 R・W E・A C・T	TD-40	TD-50	TD-60	TD-70	TD-80	TD-90	TD-100	TD-110	TD-120	TD-130	TD-140	TD-150	TD-160	TD-170	TD-180	TD-190	TD-200	TD-210	TD-220	TD-230	TD-240
			〈51.25〉	〈56.25〉	〈61.25〉	〈66.25〉	〈72.5〉	〈77.5〉	〈82.5〉	〈87.5〉	〈96.25〉	〈102.5〉	〈107.5〉	〈117.5〉	〈130〉	〈140〉	〈152.5〉	〈156.25〉	〈162.5〉	〈168.75〉	〈175〉	〈181.25〉	〈190〉
セラミック	天板小口 ホワイト R・W E・A C・T	TW-40	TW-50	TW-60	TW-70	TW-80	TW-90	TW-100	TW-110	TW-120	TW-130	TW-140	TW-150	TW-160	TW-170	TW-180	TW-190	TW-200	TW-210	TW-220	TW-230	TW-240	
		〈51.25〉	〈56.25〉	〈61.25〉	〈66.25〉	〈72.5〉	〈77.5〉	〈82.5〉	〈87.5〉	〈96.25〉	〈102.5〉	〈107.5〉	〈117.5〉	〈130〉	〈140〉	〈152.5〉	〈156.25〉	〈162.5〉	〈168.75〉	〈175〉	〈181.25〉	〈190〉	
奥行450mmタイプ	ラッピング	S・H J・M D	TN-40	TN-50	TN-60	TN-70	TN-80	TN-90	TN-100	TN-110	TN-120	TN-130	TN-140	TN-150	TN-160	TN-170	TN-180	TN-190	TN-200	TN-210	TN-220	TN-230	TN-240
			〈17.5〉	〈20〉	〈22.5〉	〈23.75〉	〈25〉	〈26.25〉	〈27.5〉	〈28.75〉	〈30〉	〈32.5〉	〈33.75〉	〈35〉	〈36.25〉	〈37.5〉	〈38.75〉	〈42.5〉	〈43.75〉	〈45〉	〈46.25〉	〈47.5〉	〈48.75〉
	人工大理石	G・K	TJ:人工大理石タイプは、幅1000mmからの サイズ設定となります。あらかじめ、ご了承ください。						TJ-100	TJ-110	TJ-120	TJ-130	TJ-140	TJ-150	TJ-160	TJ-170	TJ-180	TJ-190	TJ-200	TJ-210	TJ-220	TJ-230	TJ-240
									〈80〉	〈86.25〉	〈92.5〉	〈98.75〉	〈105〉	〈115〉	〈125〉	〈135〉	〈145〉	〈155〉	〈161.25〉	〈167.5〉	〈173.75〉	〈180〉	〈186.25〉
	セラミック	天板小口 グレイセラミック調 R・W E・A C・T	TD-40	TD-50	TD-60	TD-70	TD-80	TD-90	TD-100	TD-110	TD-120	TD-130	TD-140	TD-150	TD-160	TD-170	TD-180	TD-190	TD-200	TD-210	TD-220	TD-230	TD-240
			〈48.75〉	〈53.75〉	〈58.75〉	〈63.75〉	〈70〉	〈75〉	〈80〉	〈85〉	〈93.75〉	〈100〉	〈105〉	〈115〉	〈127.5〉	〈137.5〉	〈150〉	〈153.75〉	〈160〉	〈166.25〉	〈172.5〉	〈178.75〉	〈187.5〉
セラミック	天板小口 ホワイト R・W E・A C・T	TW-40	TW-50	TW-60	TW-70	TW-80	TW-90	TW-100	TW-110	TW-120	TW-130	TW-140	TW-150	TW-160	TW-170	TW-180	TW-190	TW-200	TW-210	TW-220	TW-230	TW-240	
		〈48.75〉	〈53.75〉	〈58.75〉	〈63.75〉	〈70〉	〈75〉	〈80〉	〈85〉	〈93.75〉	〈100〉	〈105〉	〈115〉	〈127.5〉	〈137.5〉	〈150〉	〈153.75〉	〈160〉	〈166.25〉	〈172.5〉	〈178.75〉	〈187.5〉	

天板の形状と注意点

ラッピング・人工大理石タイプ

セラミックタイプ

⚠

構造上、セラミック天板は横連結できません。

オーダー記入用紙〈設置位置指示書〉が必要です。

※カスタマイズ天板をオーダーされる場合は、別紙「カスタマイズ天板オーダー記入用紙〈設置位置指示書〉」が必要です。

TN品番：ラッピング天板は、
受注後、納期5週間にて承ります。

TJ品番：人工大理石天板は、
受注後、納期5週間にて承ります。

TD・TW品番：セラミック天板は、
受注後、納期5週間にて承ります。

※受注生産品の商品変更等はお受けできませんので
ご了承ください。

サイドボックス


食器棚と壁との間に幅が 200mm 以上空いていたら、収納スペースに変えてしまいましょう。
様々なサイズのモノを効率よく収納できるので、キッチン空間がすっきりと整います。

- ・幅 200mm～400mm まで 10mm 単位でオーダーできます。
- ・高さ 1850mm～2670mm (上下の合計) まで 10mm 単位でオーダーできます。

※サイドボックスは (上) ・ (下) に分かれています。高さの調整は (上) でおこないます。
※天井や梁との間には、20mm 程度の隙間 (ゆとり) が必要です。

- ・サイドボックス (上) の梁カットは、加工可能範囲内において、10mm 単位でカット寸法を指定できます。
- ・サイドボックス (下) の台輪カットは、10mm から 30mm まで 10mm 単位でカット寸法を指定できます。

仕様




扉を開けたイメージ。


サイドボックスの構造について

※木目方向は縦になります。60色のメラミンカラーオーダーの場合は、あらかじめ設定されている木目柄の柄方向となります。

サイドボックス上下(右)を設置した図



サイドボックス上下(右)の扉をはずした図



カラー 本体ホワイト色、前板の色は下記の中からお選びいただけます。

ハイグロス	ハイグロス	ハイグロス	ハイグロス	ハイグロス	ハイグロス	オレフィン	オレフィン	オレフィン	オレフィン
P	W	Q	V	H	C	O	J	E	D
パールホワイト (つや有)	ホワイト (つや有)	パールグレイ (つや有)	ブラウン木目 (つや有)	ホワイト木目 (つや有)	テノールオーク (つや有)	ダーク木目 (つや無)	ホワイト木目 (つや無)	テノールオーク (つや無)	セラミックグレイ (つや無)

オーダー色：納期 6 週間

メラミンカラーオーダー
60色対応




ご注文の際は、X記号、カラー番号が必要

詳しくは、「60色サンプル帳」を
ご参照ください


サイドボックス (上) …奥行は 466mm、436mm の 2 タイプを用意しています。下キャビネットの奥行に合わせてお選びください。

幅を 200～400mm の間で 10mm 単位でご指定ください。高さを 550～1370mm の間で 10mm 単位でご指定ください。



サイドボックス (下) …奥行は 466mm、436mm の 2 タイプを用意しています。下キャビネットの奥行に合わせてお選びください。

幅を 200～400mm の間で 10mm 単位でご指定ください。




梁カット

加工可能範囲内において、10mm 単位でカット寸法をご指定ください。
最小のカット寸法は 50mm です。
50mm 以下のわずかなカット加工はできません。

(13)

※料金は1品番ごとに必要。



台輪カット

台輪は、下から 30mm までカットが可能です。
10mm から 30mm まで 10mm 単位でご指定ください。

(14.5)

※料金は1品番ごとに必要。

必要書類 オーダー記入用紙

指示書がない場合は、ご注文をお受けできません。

ディバイダーセット(間仕切り)


引出しに収納する大きささまざまなものを整理して、お好みの間隔で仕切ってすっきり収納することができます。ディバイダーには裏面にマグネットが付いているので、自由な位置で固定できます。

注意 内寸の高さ 131mm 以下の引出しには使用できません。



PS(奥行500mm) 対応
奥深タイプ ディバイダー 4 枚 連結部品 2 個 ステンレス下敷き 1 枚


幅 600mm
引出し対応
DV-60ACS
W467×D422×H131(mm)
(7.5)



写真はDV-60ACS

奥深タイプ ディバイダー 6 枚 連結部品 3 個 ステンレス下敷き 1 枚


幅 800mm
引出し対応
DV-80ACS
W667×D422×H131(mm)
(11)



写真はDV-80ACS

AX,LX,CX,I,SH,KN(奥行500mm) 対応
奥深タイプ ディバイダー 4 枚 連結部品 2 個 ステンレス下敷き 1 枚

幅 500mm
引出し対応
DV-50INS
W373×D413×H131(mm)
(7)



写真はDV-50INS

幅 600mm
引出し対応
DV-60INS
W473×D413×H131(mm)
(7.5)




奥深タイプ ディバイダー 6 枚 連結部品 3 個 ステンレス下敷き 1 枚

幅 700mm
引出し対応
DV-70INS
W573×D413×H131(mm)
(8.75)



幅 800mm
引出し対応
DV-80INS
W673×D413×H131(mm)
(11)



幅 900mm
引出し対応
DV-90INS
W773×D413×H131(mm)
(11.5)

写真はDV-80INS

幅 1000mm
引出し対応
DV-100INS
W873×D413×H131(mm)
(12)

追加ディバイダー(仕切り板)


ディバイダー 4 枚 連結部品 2 個 ステンレス下敷き無し

すべてのディバイダーセットに追加可能
DV-4SS
H130(mm)
(4.5)



PS(奥行450mm) 対応
奥浅タイプ ディバイダー 4 枚 連結部品 2 個 ステンレス下敷き 1 枚

幅 600mm
引出し対応
DV-60ACS2
W467×D372×H131 (mm)
(7.5)



写真はDV-60ACS2

奥浅タイプ ディバイダー 6 枚 連結部品 3 個 ステンレス下敷き 1 枚


幅 800mm
引出し対応
DV-80ACS2
W667×D372×H131 (mm)
(11)



写真はDV-80ACS2

AX,LX,CX,I,RE,RK(奥行450mm) 対応
奥浅タイプ ディバイダー 4 枚 連結部品 2 個 ステンレス下敷き 1 枚

幅 500mm
引出し対応
DV-50INS2
W373×D343×H131 (mm)
(7)



写真はDV-50INS2

幅 600mm
引出し対応
DV-60INS2
W473×D343×H131 (mm)
(7.5)




奥浅タイプ ディバイダー 6 枚 連結部品 3 個 ステンレス下敷き 1 枚

幅 700mm
引出し対応
DV-70INS2
W573×D343×H131 (mm)
(8.75)



幅 800mm
引出し対応
DV-80INS2
W673×D343×H131 (mm)
(11)



幅 900mm
引出し対応
DV-90INS2
W773×D343×H131 (mm)
(11.5)

写真はDV-80INS2

幅 1000mm
引出し対応
DV-100INS2
W873×D343×H131 (mm)
(12)

ディバイダー 6 枚 連結部品 3 個 ステンレス下敷き無し

すべてのディバイダーセットに追加可能
DV-6SS
H130(mm)
(6.5)



転倒防止補助金具(L型タイプ)

地震等の振動による家具の転倒防止対策として、壁と直接ネジで固定する金具です。

木ネジで家具の芯材が入っている位置に固定し、次に壁の芯材がある位置に取り付けてください。

全シリーズ 対応
L型金具 2 個 木ネジ 8 本

SY-37L
金具 1 個あたり：W16×D36×H36(mm)
(0.75)



カトラリートレイ

キッチンツールを美しく分類して整理できる便利なトレイです。拭き取りやすい曲面形状。また、樹脂製ですので丸洗いができます。

注意 CT-331、CA-450、CA-400、CI-420、CI-350は幅400(mm)の引出しに設置できません。CT-333をお選びください。

AX,LX,CX,I,SH、KN 対応

AX,LX,CX,I(奥行450mmタイプ)には設置できません。

奥深タイプ

CT-331
W330×D410×H60(mm)
(4)




PS 対応

※PSにカトラリートレイをセットした場合、奥行方向にすき間ができます。
奥500タイプ:6.5cm 奥450タイプ:1.5cm

奥深・奥浅タイプ兼用

CT-333
W269×D355×H60(mm)
(4)



奥行500タイプ 奥行450タイプ

PS 対応

奥深タイプ

CA-450
W368×D420×H55(mm)
(5)



PS 対応

奥浅タイプ

CA-400
W368×D370×H55(mm)
(5)



AX,LX,CX,I,SH,KN 対応

奥深タイプ

CI-420
W370×D410×H55(mm)
(5)



AX,LX,CX,I,SH,RE,RK 対応

奥浅タイプ

CI-350
W370×D340×H55(mm)
(5)



※写真はCT-331を使用したイメージ


スパイストレイ & ガラスラック

バックパネルのレールに取り付けられるトレイやガラスラック。スパイスや小物を置けるので利便性をアップできます。

注意 バックパネルレールが無いアイテムには設置できません。

PS,AX 対応

TR-32PH
W320×D120×H165(mm)
(8)



PS,AX 対応

SR-30
W300×D165×H57(mm)
(5.5)



PS,AX 対応

SR-50
W500×D165×H57(mm)
(8.75)



ダストボックスワゴン(ダストボックス付)

下キャビネットのオープン部分にすっきり収納。キャスター付なので使う場所に簡単に移動できて便利です。かさばるペットボトル、空き缶などをラクラク分別。ダストボックスは、片手で簡単にフタが開くワンプッシュ式。

PS,AX,LX,CX,I,SH,KN,RE,RK 対応

2 連タイプ 20L ダストボックス 2 個付

下キャビネット
60幅・70幅
対応

WG-47W
W470×D320×H540(mm)
(19.5)



PS,AX,LX,CX,SH,KN,RE,RK 対応

3 連タイプ 20L ダストボックス 3 個付

下キャビネット
80幅
対応

WG-70W
W700×D320×H540(mm)
(26)



PS,AX,LX,CX,I,KN,RE,RK 対応

2 連タイプ 15L ダストボックス 2 個付

下キャビネット
40幅
対応

WS-34W
W345×D400×H510(mm)
(31.5)



PS,AX,LX,CX,I,KN,RE,RK 対応

2 連タイプ 32L ダストボックス 2 個付

下キャビネット
60幅
対応

WS-51W
W512×D380×H621 (mm)
(36.75)



PS,AX,LX,CX,KN,RE,RK 対応

3 連タイプ 32L ダストボックス 3 個付

下キャビネット
80幅
対応

WS-73W
W736×D380×H621 (mm)
(46)



20Lダストボックス

少し深めの引出しに収納できる小型のダストボックスです。片手で簡単にフタが開くワンプッシュ式。

注意 ミドルハイカウンター・ハイカウンタータイプのみ対応。タイプによっては可動棚を外す必要があります。

PS,AX,LX,I,SH,KN 対応

AX,LX,Iの〈奥行450mmタイプ〉引出しには対応していません。

20L ダストボックス 1 個

DX-201
W232×D368×H370(mm)
(4.25)



PS,AX,LX,I,SH,KN 対応

AX,LX,Iの〈奥行450mmタイプ〉引出しには対応していません。

20L ダストボックス 2 個

DX-202
W464×D368×H370(mm)
(7.5)



PS,AX,LX,SH,KN 対応


AX,LXの〈奥行450mmタイプ〉引出しには対応していません。

20L ダストボックス 3 個

DX-203
W696×D368×H370(mm)
(10.5)



【ダストボックスの設置について】
下図のような並び・数量でそれぞれ設置することができます。
対応する下キャビネットの品番をご確認の上、お選びください。



15Lダストボックス

少し深めの引出しに収納できる小型のダストボックスです。片手で簡単にフタが開くワンプッシュ式。

注意 ハイカウンタータイプのみ対応。可動棚を外す必要があります。

PS,LX,I,SH,RE,RK 対応

15L ダストボックス 1 個

DX-151
W190×D305×H430(mm)
(5)



PS,LX,I,SH,RE,RK 対応

15L ダストボックス 2 個

DX-152
W380×D305×H430(mm)
(6.875)



PS,LX,SH 対応

15L ダストボックス 3 個

DX-153
W570×D305×H430(mm)
(9.375)



下図のような並び・数量でそれぞれ設置することができます。
対応する下キャビネットの品番をご確認の上、お選びください。

